



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
АНО «ТЕСТСТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ»
№ РОСС RU.0001.11.АИ83
125445, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, оф. 117
Тел. (495) 741 33 50; (495) 646-72-23
E-mail: testandart06@gmail.com, necheto@mail.ru

30.08.2012 г. № 037/ОС-12

Генеральному директору
ООО «Лига»
Васильева А.С.

На ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенными в действие Постановлением Правительства России от 01.12.2009 г. № 982 с учетом всех изменений и дополнений, внесенных Постановлением Росстандарта России и Федеральным агентством по Техническому регулированию и метрологии, указанная в настоящем письме продукция не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОКП
Стеклотканная сетка различной плотности в т.ч. самоклеющаяся (серпянка)	595200
Стеклотканная сетка различной плотности TG-Textilglas	595277
Стеклообои	546200
Стеклохолст	595200

Одновременно ставим Вас в известность, что указанная «Номенклатура...» в дальнейшем Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии может изменяться и дополняться. В этом случае на продукцию, включенную в эти изменения, данная информация не распространяется.

Руководитель Органа

АНО «ТестСтандарт Сертификация»



Нечет О.В.